



Noordhen Brasil

Especialistas em Higiene Aplicada

FISPQ

Ficha Individual de Segurança de Produto Químico

Produto: INVERTOP AC

Versão: 2

Data:08/2008

Nota: As informações contidas nesse documento são originárias de fontes que julgamos confiáveis e também baseadas em nossos conhecimentos atuais e experiências. A Noordhen Brasil Ind e Com Ltda, reserva-se o direito a qualquer tempo, de promover modificações nas especificações do produto por motivos técnicos e/ou comerciais.

**FISPQ****1- DADOS DO FABRICANTE**

Noordhen Brasil Indústria e Comércio Ltda
Rua Farid B. Demétrio Feres, 208
Tremembé-SP
CEP 12120-000
Telefone: (12) 36723866
CNPJ: 96164959/0001-31

2 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME DO PRODUTO INVERTOP AC		
APLICAÇÃO: Detergente alcalino para limpeza de grelhas, chapas e fornos		
ESTADO FÍSICO: Líquido incolor	EMBALAGEM: Bb polietileno	
REGISTRO/MS: 25351008462/0071-71	PRAZO DE VALIDADE: 24 meses	

3 - COMPOSIÇÃO

Alcalinizante	Sequestrante
Veículo	Coadjuvantes

PRINCÍPIO ATIVO: Hidróxido de Sódio

4 - IDENTIFICAÇÃO SOBRE RISCO

Corrosivo

5 - PRIMEIROS SOCORROS

OLHOS: Lavar imediatamente com água em abundância por 15 minutos. Procurar assistência médica imediatamente.

PELE: Lavar as partes atingidas com água em abundância

INGESTÃO: Remover o material remanescente da boca. Não provoque vômito. Beber água ou leite. A seguir dar uma colher de óleo comestível., procurar socorro médico imediatamente levando o rotulo do produto.

INALAÇÃO: Remover a pessoa a um local bem ventilado. Procure assistência medica imediatamente

EQUIPAMENTO NO LOCAL: Chuveiro de segurança e lavador de olhos

6 - COMBATE A INCÊNDIO
INFLAMABILIDADE: Não Inflamável
AGENTE EXTINTOR: Qualquer tipo pode ser utilizado
RISCO DE EXPLOÇÃO: Não conhecido
EQUIPAMENTO ESPECIAL DE PROTEÇÃO: Utilizar equipamento respiratório durante combate a incêndio envolvendo este produto

7 - PROCEDIMENTO EM CASO DE VAZAMENTO OU DERRAMAMENTO
PROTEÇÃO PESSOAL: Luvas e óculos de proteção
DESCARTE DE RESÍDUOS: OBSERVAR A LEGISLAÇÃO LOCAL. Recolher o excesso de produto utilizando material inerte absorvente (ex. areia) , embalando-o em recipiente devidamente identificado. Armazenar em local apropriado para posterior descarte. Enxaguar o resíduo com água, vertendo para o esgoto.
8 - MANUSEIO E ESTOCAGEM
MANUSEIO: Evitar contato com a pele e com os olhos, ingestão e inalação. Prevenir a formação de névoa
ESTOCAGEM: Manter o produto em sua embalagem original, devidamente fechada. Armazenar em local isento de umidade. Evitar temperaturas extremas.
9 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO / PROTEÇÃO PESSOAL
Utilizar óculos de proteção e luvas em caso de contato com o produto
10 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS
APARÊNCIA: Líquido incolor sem perfume
SOLUBILIDADE EM ÁGUA: 100% PONTO DE EBULIÇÃO: ca 100oC
pH (Puro): 13 a 14 PONTO DE FULGOR: Não se aplica
VISCOSIDADE (25° C): Não se aplica DENSIDADE: (25 ^o): 1,15 a 1,30
11 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE
Estável. O produto pode reagir com ácidos gerando calor
12 - TOXICIDADE
OLHOS: Corrosivo. Causa danos permanentes
PELE: Causa queimaduras severas
INGESTÃO: Causa queimaduras severas nas membranas mucosas. DL 50 esperada 0,2-2,0 g/kg
INALAÇÃO: Irritante

13 - DADOS ECOTOXICOLÓGICOS
Possível impacto pelo pH alcalino
14 - PROCEDIMENTOS PARA DESCARTE
RESÍDUOS: Observe a legislação local
EMBALAGEM: Observe a legislação local
15 - TRANSPORTE
CLASSE ONU 8- GRUPO 2 UM 1824
16 - DIRETRIZES CEE (COMUNIDADE ECONÔMICA EUROPÉIA)
R34-Causa queimaduras R36/38- Irritante para pele e olhos S26- Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundancia e procure assistência médica. S37/39- Utilizar luvas de proteção e óculos de segurança
17 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Manuseie e aplique somente conforme recomendações do rótulo

EMITIDO POR: Lab. Qualidade Resp. Técnico : H. D. Freire CRQ nº: 04433547/IV Região	EMERGÊNCIA (TEL.): CEATOX 08000148110
---	--