



Noordhen Brasil

Especialistas em Higiene Aplicada

FISPQ

Ficha Individual de Segurança de Produto Químico

Produto: INOX BRITE

Versão: 2

Data:08/2008

Nota: As informações contidas nesse documento são originárias de fontes que julgamos confiáveis e também baseadas em nossos conhecimentos atuais e experiências. A Noordhen Brasil Ind e Com Ltda, reserva-se o direito a qualquer tempo, de promover modificações nas especificações do produto por motivos técnicos e/ou comerciais.



FISPQ

1- DADOS DO FABRICANTE

Noordhen Brasil Indústria e Comércio Ltda
Rua Farid B. Demétrio Feres, 208
Tremembé-SP
CEP 12120-000
Telefone: (12) 36723866
CNPJ: 96164959/0001-31

2 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME DO PRODUTO			
INOX BRITE			
APLICAÇÃO: Limpador Especial Adicionador de Brilho em Inox			
ESTADO FÍSICO: Líquido incolor		EMBALAGEM: Bb polietileno	
REGISTRO/MS: 3.02.143-2		PRAZO DE VALIDADE: 24 meses	

3 - COMPOSIÇÃO

Óleo Mineral Coadjuvantes	
PRINCÍPIO ATIVO: Óleo Mineral	

4 - IDENTIFICAÇÃO SOBRE RISCO

Não Classificado

5 - PRIMEIROS SOCORROS

OLHOS: Lavar imediatamente com água em abundância por 15 minutos. Procurar assistência médica imediatamente.

PELE: Não Aplicável

INGESTÃO: Remover o material remanescente da boca. Não provoque vômito. Beber água ou leite. A seguir dar uma colher de óleo comestível., procurar socorro médico imediatamente levando o rotulo do produto.

INALAÇÃO: Não Aplicável

EQUIPAMENTO NO LOCAL: Não Aplicável

6 - COMBATE A INCÊNDIO
INFLAMABILIDADE: Não Inflamável
AGENTE EXTINTOR: Qualquer tipo pode ser utilizado
RISCO DE EXPLOSÃO: Não conhecido
EQUIPAMENTO ESPECIAL DE PROTEÇÃO: Utilizar equipamento respiratório durante combate a incêndio envolvendo este produto

7 - PROCEDIMENTO EM CASO DE VAZAMENTO OU DERRAMAMENTO
PROTEÇÃO PESSOAL: Óculos de proteção
DESCARTE DE RESÍDUOS: OBSERVAR A LEGISLAÇÃO LOCAL. Recolher o excesso de produto utilizando material inerte absorvente (ex. areia) , embalando-o em recipiente devidamente identificado. Armazenar em local apropriado para posterior descarte. Enxaguar o resíduo com água, vertendo para o esgoto.

8 - MANUSEIO E ESTOCAGEM
MANUSEIO: Evitar contato com a pele e com os olhos, ingestão e inalação. Prevenir a formação de névoa
ESTOCAGEM: Manter o produto em sua embalagem original, devidamente fechada. Armazenar em local isento de umidade. Evitar temperaturas extremas.

9 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO / PROTEÇÃO PESSOAL
Utilizar óculos de proteção.

10 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS
APARÊNCIA: Líquido límpido incolor sem perfume

SOLUBILIDADE EM ÁGUA: 100%	PONTO DE EBULIÇÃO: ca 100oC
pH (Puro): 6 a 7	PONTO DE FULGOR: Não se aplica
VISCOSIDADE (25° C): Sem Referência	DENSIDADE: (25 ^o): 1,05 a 1,02 g/ml

11 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE
Produto Estável

12 - TOXICIDADE
OLHOS: Pode Causar Irritações
PELE: Não Causa Irritações
INGESTÃO: DL 50 esperada 0,2- 2,0 g/kg
INALAÇÃO: Não Causa Irritações

13 - DADOS ECOTOXICOLÓGICOS
Este produto não causa impacto ao meio ambiente
14 - PROCEDIMENTOS PARA DESCARTE
RESÍDUOS: Observe a legislação local
EMBALAGEM: Observe a legislação local
15 - TRANSPORTE
Não Perigoso
16 - DIRETRIZES CEE (COMUNIDADE ECONÔMICA EUROPÉIA)
Classificado como Não Perigoso
17 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Manuseie e aplique somente conforme recomendações do rótulo

EMITIDO POR: Lab. Qualidade Resp. Técnico : H. D. Freire CRQ nº: 04433547/IV Região	EMERGÊNCIA (TEL.): CEATOX 08000148110
---	--