

300001 – Cx 2x5L

FOOD
Safe
Cleaners

P
rodutos
P
rofissionais

DP MULTI PO

LIMPADOR ESPECIAL PARA FÓRMICAS, VIDROS E INOX




-LIMPEZA INSTANTÂNEA: Foi desenvolvido para ser utilizado na limpeza rápida e eficiente de sujidades gordurosas, fuligem, incrustações, marcas de dedos e poeira. Sua nobre composição, assegura uma limpeza eficaz.

-ECONÔMICO NO USO: Sua formulação permite que o limpador DP MULTI PO seja utilizado também em altas diluições.

-APLICÁVEL A DIFERENTES TIPOS DE SUPERFÍCIES: Devido às características de sua formulação, DP MULTI PO pode ser aplicado em superfícies plásticas, esmaltadas, vítreas, de fórmica, metálicas, de louças, sem causar qualquer dano às mesmas.

EPI's RECOMENDADOS



Noordhen Brasil

Especialistas em Higiene Aplicada

Noordhen Brasil Ind. e Com Ltda
Rua Farid Barcletti Demétrio Feres, 208
Tremembé - SP CEP: 12120-000

SAC (12) 3672-3866

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Apresentação:

Líquido de cor amarela, fluido, com odor característico

Composição:

Tensoativos aniônico e não iônico, alcalinizante, coadjuvante, isotiazolinonas, solvente, fragrância, neutralizante e veículo

Princípio Ativo:

Dodecil Benzeno Sulfonato de Sódio

Características Físico-Químicas:

pH sol 1%: 8+/- 1

Densidade: 1,017 gr/ml

Modo de Usar: DP Multi PO pode ser utilizado puro ou diluído em solução de 2 à 4% (1 litro para 25 à 50 litros de água) dependendo do tipo de limpeza a ser efetuada. Para fórmicas, azulejos, esmaltados, metais, louças sanitárias e demais superfícies laváveis: para maior economia e praticidade acondicionar o produto puro ou diluído até 1:30 (1 litro para 30 litros de água) em frasco aplicador, colocar o pulverizador no frasco e girar o bico para permitir a saída do jato-spray. Segurar o frasco na posição vertical e aplicar a uma distância de 20 à 30 cm da superfície a ser limpa utilizando um pano para a remoção da sujeira.

Aut.Func./M.S Empresa: 3.02.143-2
PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS No. 253510070290082

Maio/2010

NUNCA FAÇA MISTURAS DE
PRODUTOS QUÍMICOS SEM
ORIENTAÇÃO EXPRESSA DOS
FABRICANTES

1)A Noordhen Brasil, reserva-se o direito, a qualquer tempo de promover modificações nas especificações do produto por motivos técnicos e/ou comerciais.
2)As informações e as indicações de aplicação do produto contidas nesta publicação são baseadas em nossos conhecimentos atuais e experiências. Em alguns casos os clientes devem ajustar as condições de aplicação do produto as suas necessidades.

FOOD
Safe
Cleaners



Especialistas em Higiene Aplicada
www.noordhen.com.br
Tel.: (12) 3672-3866



Noordhen Brasil

Noordhen Brasil Indústria e Comércio Ltda
Rua Farid Barcletti Demétrio Feres, 208 – B. dos Guedes
CEP: 12120-000 – Tremembé - SP
Fone/Fax: (12) 3672-3866
CNPJ: 96.164.959/0001-31

PRODUTO: DP MULTI PO

PAG. 01/03

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO

I. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

I.1 Dados Comerciais – Produto: DP MULTI PO

APLICAÇÃO PRINCIPAL DO PRODUTO

LIMPADOR PARA FÓRMICAS, VIDRO E INOX

NOME QUÍMICO E SINONIMOS

DODECIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO

VALIDADE: 24 MESES

I.2 Outros Contatos para Atendimento:

FABRICADO POR: NOORDHEN BRASIL IND E COM LTDA

Telefone de Emergência: (12) 3672-3866 CEATOX: (0800-7226001)

II. INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO

COMPONENTES QUÍMICOS RELEVANTES

Nonil Fenol Etoxilado, Isotiazolinonas, Butilglicol, Linear alquilbenzeno Sulfonato de Sódio

III. IDENTIFICAÇÃO SOBRE OS RISCOS

NÃO CLASSIFICADO

IV. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA

OLHOS: Lavar imediatamente com água em abundância. Procurar assistência médica.

INGESTÃO: Remover material remanescente da boca. Beber água ou leite. Procurar assistência médica levando consigo o rótulo do produto.

PELE: Lavar as partes atingidas com água em abundância.

INALAÇÃO: Remover a pessoa para local bem ventilado. Procurar assistência médica.

V. MEDIDAS DE COMBATE À INCÊNDIO

INFLAMABILIDADE:

Não inflamável

AGENTE EXTINTOR:

Qualquer tipo pode ser utilizado

RISCO DE EXPLOSAÇÃO:

Não conhecido

EQUIPAMENTO ESPECIAL DE PROTEÇÃO:

Usar equipamento respiratório durante combate à incêndio envolvendo este produto



Noordhen Brasil

PRODUTO: DP MULTI PO

Noordhen Brasil Indústria e Comércio Ltda
Rua Farid Barcletti Demétrio Feres, 208 – B. dos Guedes
CEP: 12120-000 – Tremembé - SP
Fone/Fax: (12) 3672-3866
CNPJ: 96.164.959/0001-31

PAG. 02/03

VI. MEDIDAS EM CASO DE DERRAME ACIDENTAL OU VAZAMENTO

PROTEÇÃO PESSOAL: Não requer

DESCARTE DE RESÍDUOS: Observar a legislação local.. Recolher o excesso de produto utilizando material inerte absorvente (areia p. ex.), emblando-o em recipiente devidamente identificado. Armazenar em local apropriado para posterior descarte. Enxaguar o resíduo com água, vertendo para o esgoto.

VII. MANUSEIO E ARMZENAGEM

MANUSEIO: Evitar contato com a pele e com os olhos, ingestão e inalação. Prevenir a formação de névoa.

ARMAZENAGEM: Conservar sempre o produto em sua embalagem original, devidamente fechada. Armazenar em local isento de umidade. Evitar temperaturas extremas. Proteger da luz solar direta.

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO	DENTRO DO EDIFÍCIO	FORA DO EDIFÍCIO	AQUECIDO	REFRIGERADO
<input checked="" type="checkbox"/> MÁX.45°C <input type="checkbox"/> MÍN. 0°C	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO

VIII. MEDIDAS DE CONTROLE E EXPOSIÇÃO

Utilizar luvas em caso de contato prolongado e repetido

IX. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

APARENCIA	ODOR	pH (puro)	pH (solução 1%)
Líquido amarelo transparente	Característico	10 +/-1	8 +/- 1
VISCOSIDADE	PONTO DE EBULIÇÃO °C	DENSIDADE ESPECÍFICA	SOLUBILIDADE EM ÁGUA
N.E.	CERCA DE 100oC	1,017 g/ml	100%
PERCENTUAL VOLÁTIL (POR PESO)			
N.E.			

X. ESTABILIDADE

Estabilidade <input checked="" type="checkbox"/> Estável <input type="checkbox"/> Instável	Condições à Evitar: N.A.
Polimerização Perigosa: <input type="checkbox"/> Ocorre <input checked="" type="checkbox"/> Não Ocorre	Condições à Evitar: N.A.
Incompatibilidade (Materiais à Evitar) <input type="checkbox"/> Água <input type="checkbox"/> Outro	N.A.



Noordhen Brasil

PRODUTO: DP MULTI PO

Noordhen Brasil Indústria e Comércio Ltda
Rua Farid Barcletti Demétrio Feres, 208 – B. dos Guedes
CEP: 12120-000 – Tremembé - SP
Fone/Fax: (12) 3672-3866
CNPJ: 96.164.959/0001-31

PAG. 03/03

XI. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

OLHOS: Pode causar irritação
PELE: Não causa irritação em condições normais de uso.
INGESTÃO: Não perigoso a menos se ingerido em grande quantidade .DL 50 (esperada) 2,0 g/Kg.
INALAÇÃO: Pode causar irritação

XII. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE

Este produto não causa impacto ao meio ambiente

XIII. CONSIDERAÇÕES SOBRE A DISPOSIÇÃO/DESCARTE

MÉTODO DE DESCARTE DE SOBRAS

Resíduos: Observar a legislação local

Embalagem: Observar a legislação local

XIV. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Material não perigoso

XV. DIRETRIZES CEE (COMUNIDADE ECONÔMICA EUROPÉIA)

CLASSIFICADO COMO NÃO PERIGOSO

XVI. REGULAMENTAÇÃO DO PRODUTO

Autorização de Funcionamento de Empresa: 3.02.143-2
PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS

XVII. SELOS DE SEGURANÇA QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

ESTE PRODUTO NÃO PORTA SELOS DE SEGURANÇA

VIII. OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações e conclusões contidas nesta ficha são originárias das várias fontes que julgamos confiáveis. Estas informações e conclusões são fornecidas sem nenhuma garantia expressa ou implícita, com referência à sua precisão. Os métodos ou condições de manuseio, estocagem, uso e descarte do produto podem ser definidos pelo usuário através das informações sugeridas nesta ficha e de outras reunidas por ele. Sendo assim, nós não assumimos responsabilidade de perda, dano ou despesas relacionadas com manuseio, estocagem, uso ou descarte do produto.

NA – Não aplicável
NE – Não estabelecido

QUÍMICO RESPONSÁVEL
Henry E. D. Freire
CRQ: 004433547/IVRegião

REVISÃO 1

DATA DA PUBLICAÇÃO MAIO/2010